KARTA PRODUKCYJNA

Kuchnia przykładowa

Data: 29.10.2026
17 szafek

Płyty per dekor

Materiał · dekor · grubość	Rodzaj	Formatki [szt]	Pow. [m²]	Okl. cienka [mb]	Okl. gruba [mb]
Kaszmir korpus · U702 ST9 · 18 mm	korpus	116	29,770	60,80	0,00
Kaszmir front · U702 ST9 · 18 mm	front	33	8,823	0,00	69,46
HDF biały · HDF biały · 3 mm	plecy	16	8,537	0,00	0,00
Razem		165	47,130	60,80	69,46

Bez blatów (osobny plik zlecenia). Powierzchnia netto formatek, bez naddatku na rozkrój.


Szafki

Nr	Ściana	Moduł	Rodzaj	Wymiar [mm]	Fronty	Formatki
A1	Ściana A	D60 drzwi	dolna	600 × 720 × 560	drzwi	8
A2	Ściana A	D80 szuflady	dolna szufladowa	800 × 720 × 560	3 szuflady	15
A3	Ściana A	Zlew 60	zlewozmywakowa	600 × 720 × 560	drzwi	7
A4	Ściana A	Zmywarka 45	zmywarka	450 × 720 × 560	drzwi	1
A5	Ściana A	Cargo 15	cargo	150 × 720 × 560	drzwi	8
A6	Ściana A	Narożna 100	narożna ślepa	1000 × 720 × 560	drzwi	9
A7	Ściana A	W60	wisząca	600 × 720 × 320	drzwi	7
A8	Ściana A	W80 nad okapem	wisząca	800 × 520 × 320	drzwi podwójne	8
A9	Ściana A	W60	wisząca	600 × 720 × 320	drzwi	7
A10	Ściana A	W80 Aventos	wisząca z podnośnikiem	800 × 720 × 320	klapa (podnośnik)	7
A11	Ściana A	W80	wisząca	800 × 720 × 320	drzwi podwójne	8
B1	Ściana B	D60 szuflady	dolna szufladowa	600 × 720 × 560	3 szuflady	16
B2	Ściana B	Słupek piekarnik 60	słupek piekarnikowy	600 × 2100 × 560	drzwi	10
B3	Ściana B	Słupek lodówka 60	słupek lodówkowy	600 × 2100 × 560	drzwi	9
Wyspa 1	Wyspa	Wyspa D60 szuflady 1	dolna szufladowa	600 × 720 × 560	3 szuflady	15
Wyspa 2	Wyspa	Wyspa D60 szuflady 2	dolna szufladowa	600 × 720 × 560	3 szuflady	15
Wyspa 3	Wyspa	Wyspa D60 szuflady 3	dolna szufladowa	600 × 720 × 560	3 szuflady	15

Nr = numer z elewacji ściany (ten sam co w ofercie): rząd dolny od lewej, potem wiszące. Wymiar = szer. × wys. × gł.


Ściana A · 3600 × 2600 mm

szafki: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11




Ściana B · 2400 × 2600 mm

szafki: B1, B2, B3



Wyspa · 1800 × 900 mm


szafki: Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3




A1 D60 drzwi · dolna

Ściana A · poz. 1 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok lewy	720	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Bok prawy	720	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Półka	562	537	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	2 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt


Uwagi montażowe

- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm


A2 D80 szuflady · dolna szufladowa

Ściana A · poz. 2 · 800 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: 3 szuflady

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
Wieniec dolny	764	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	764	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	783	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front szuflady	797	237	18	3	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	front szuflady Ø10 ×2
Dno szuflady	689	490	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Tył szuflady	677	116	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Prowadnice Blum Tandembox Antaro 500 mm	—	3 kpl
Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm	—	3 kpl
Uchwyt meblowy	—	3 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt


Uwagi montażowe

- Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm: klasa wysokości K
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm


A3 Zlew 60 · zlewozmywakowa

Ściana A · poz. 3 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok lewy	720	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Bok prawy	720	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	2 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt


Uwagi montażowe

- Listwa górna: zlew: wycięcie w blacie — patrz blaty
- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm


A4 Zmywarka 45 · zmywarka

Ściana A · poz. 4 · 450 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Front zmywarki	717	447	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Uchwyt meblowy	—	1 szt

Uwagi montażowe


- Front zmywarki: montaż na drzwiach zmywarki wg szablonu AGD

A5


Cargo 15 · cargo

Ściana A · poz. 5 · 150 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
Wieniec dolny	114	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	114	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Półka	112	537	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	133	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	147	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
GTV Cargo (kosze 2-poziomowe) 150 mm	—	1 kpl
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe


- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

A6


Narożna 100 · narożna ślepa

Ściana A · poz. 6 · 1000 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
Wieniec dolny	964	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	964	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Półka	962	537	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	983	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Blenda ślepa	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	—
Front	717	397	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	2 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	6 szt
Kątownik wzmacniający (szafka > 900 mm)	—	2 szt

Uwagi montażowe


- Bok: prowadniki zawiasów wg frontów — wiercić ręcznie
- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm
- Kątownik wzmacniający (szafka > 900 mm): szafka 1000 mm > 900 mm

A7


W60 · wisząca

Ściana A · poz. 7 · 600 × 720 × 320 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok lewy	720	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Bok prawy	720	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
Wieniec dolny	564	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	564	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	562	297	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	2 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Taśma LED pod szafką górną	—	0,60 mb

Uwagi montażowe


- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.

A8


W80 nad okapem · wisząca

Ściana A · poz. 8 · 800 × 520 × 320 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi podwójne

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	520	320	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×20; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Wieniec dolny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	762	297	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	503	783	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	517	397	18	2	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	4 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	4 szt
Uchwyt meblowy	—	2 szt
Taśma LED pod szafką górną	—	0,80 mb

Uwagi montażowe


- Zawias Blum Clip Top 110°: 2× front 517 mm: 2 szt.

A9


W60 · wisząca

Ściana A · poz. 9 · 600 × 720 × 320 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok lewy	720	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Bok prawy	720	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
Wieniec dolny	564	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	564	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	562	297	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	2 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Taśma LED pod szafką górną	—	0,60 mb


Uwagi montażowe

- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.


A10 W80 Aventos · wisząca z podnośnikiem

Ściana A · poz. 10 · 800 × 720 × 320 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: klapa (podnośnik)

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	320	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36; podnośnik Ø5 ×2
Wieniec dolny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	762	297	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	783	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	797	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Blum Aventos HS (uchylno-podnoszona)	—	2 szt
Uchwyt meblowy	—	1 szt
Taśma LED pod szafką górną	—	0,80 mb

Uwagi montażowe


- Blum Aventos HS (uchylno-podnoszona): front 717 mm

A11


W80 · wisząca

Ściana A · poz. 11 · 800 × 720 × 320 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi podwójne

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	320	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
Wieniec dolny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	764	320	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	762	297	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	783	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front	717	397	18	2	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	4 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	4 szt
Uchwyt meblowy	—	2 szt
Taśma LED pod szafką górną	—	0,80 mb


Uwagi montażowe

- Zawias Blum Clip Top 110°: 2× front 717 mm: 2 szt.


B1 D60 szuflady · dolna szufladowa

Ściana B · poz. 1 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: 3 szuflady

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front szuflady	597	237	18	3	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	front szuflady Ø10 ×2
Dno szuflady	489	490	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Tył szuflady	477	116	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Blenda lewa	720	20	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	–	–	–	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Prowadnice Blum Tandembox Antaro 500 mm	—	3 kpl
Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm	—	3 kpl
Uchwyt meblowy	—	3 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt


Uwagi montażowe

- Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm: klasa wysokości K
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm


B2 Słupek piekarnik 60 · słupek piekarnikowy

Ściana B · poz. 2 · 600 × 2100 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	2100	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×122
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	562	537	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	2083	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Półka pod piekarnik	564	547	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Wieniec dzielący	564	547	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Front dolny	717	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2
Front górny	777	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	4 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	4 szt
Uchwyt meblowy	—	2 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe


- Bok: prowadniki zawiasów wg frontów — wiercić ręcznie
- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 717 mm: 2 szt.; 1× front 777 mm: 2 szt.
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

B3


Słupek lodówka 60 · słupek lodówkowy

Ściana B · poz. 3 · 600 × 2100 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: drzwi

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	2100	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×122
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Wieniec górny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Półka	562	537	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	2083	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Wieniec dzielący	564	547	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Front lodówki	1795	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×4
Front górny	299	597	18	1	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	zawias Ø35 ×2

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Zawias Blum Clip Top 110°	—	6 szt
Prowadnik Blum Clip 0 mm	—	6 szt
Uchwyt meblowy	—	2 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe


- Bok: prowadniki zawiasów wg frontów — wiercić ręcznie
- Zawias Blum Clip Top 110°: 1× front 1795 mm: 4 szt.; 1× front 299 mm: 2 szt.
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

Wyspa 1


Wyspa D60 szuflady 1 · dolna szufladowa

Wyspa · poz. 1 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: 3 szuflady

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front szuflady	597	237	18	3	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	front szuflady Ø10 ×2
Dno szuflady	489	490	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Tył szuflady	477	116	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Prowadnice Blum Tandembox Antaro 500 mm	—	3 kpl
Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm	—	3 kpl
Uchwyt meblowy	—	3 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe


- Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm: klasa wysokości K
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

Wyspa 2


Wyspa D60 szuflady 2 · dolna szufladowa

Wyspa · poz. 2 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: 3 szuflady

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front szuflady	597	237	18	3	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	front szuflady Ø10 ×2
Dno szuflady	489	490	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Tył szuflady	477	116	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Prowadnice Blum Tandembox Antaro 500 mm	—	3 kpl
Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm	—	3 kpl
Uchwyt meblowy	—	3 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe


- Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm: klasa wysokości K
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

Wyspa 3


Wyspa D60 szuflady 3 · dolna szufladowa

Wyspa · poz. 3 · 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł.) · fronty: 3 szuflady

Widok z przodu



Widok z boku (przekrój)



Korpus: Kaszmir korpus · Front: Kaszmir front · wymiary w mm

Formatki

Nazwa	Dł.	Szer.	Gr.	Szt	Dekor	Słoje	G	D	L	P	Obróbka (1 szt.)
Bok	720	560	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
Wieniec dolny	564	560	18	1	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	wpust plecy 3×10
Listwa górna	564	100	18	2	U702 ST9	wzdłuż	1	–	–	–	—
Plecy HDF	703	583	3	1	HDF biały	brak	–	–	–	–	—
Front szuflady	597	237	18	3	U702 ST9	wzdłuż	2	2	2	2	front szuflady Ø10 ×2
Dno szuflady	489	490	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—
Tył szuflady	477	116	18	3	U702 ST9	wzdłuż	–	–	–	–	—

Okucia

Nazwa	SKU	Ilość
Prowadnice Blum Tandembox Antaro 500 mm	—	3 kpl
Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm	—	3 kpl
Uchwyt meblowy	—	3 szt
Nóżka meblowa regulowana	—	4 szt

Uwagi montażowe

- Skrzynka Blum Tandembox Antaro K, 500 mm: klasa wysokości K
- Nóżka meblowa regulowana: cokół 100 mm

Lista cięcia

wszystkie formatki per dekor, od największej

Okleina G/D/L/P jak w CSV: – brak, 1 cienka, 2 gruba. Formatka długością (słojami) poziomo, G = krawędź przednia (widoczna).

Kaszmir korpus · U702 ST9 · 18 mm

116 szt · 29,770 m²

Lp	Nazwa	Dł.	Szer.	Szt	Słoje	G	D	L	P	Szafki	Obróbka (1 szt.)
1	Bok	2100	560	4	wzdłuż	1	–	–	–	B2, B3	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×122
2	Wieniec dolny	964	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A6	wpust plecy 3×10
3	Listwa górna	964	100	2	wzdłuż	1	–	–	–	A6	—
4	Półka	962	537	1	wzdłuż	1	–	–	–	A6	—
5	Wieniec dolny	764	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A2	wpust plecy 3×10
6	Wieniec dolny	764	320	3	wzdłuż	1	–	–	–	A8, A10, A11	wpust plecy 3×10
7	Wieniec górny	764	320	3	wzdłuż	1	–	–	–	A8, A10, A11	wpust plecy 3×10
8	Listwa górna	764	100	2	wzdłuż	1	–	–	–	A2	—
9	Półka	762	297	3	wzdłuż	1	–	–	–	A8, A10, A11	—
10	Bok	720	560	10	wzdłuż	1	–	–	–	A2, B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	wpust plecy 3×10; prowadnica Ø5 ×6
11	Bok	720	560	2	wzdłuż	1	–	–	–	A5	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
12	Bok	720	560	2	wzdłuż	1	–	–	–	A6	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
13	Bok lewy	720	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A1	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
14	Bok lewy	720	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A3	wpust plecy 3×10; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
15	Bok prawy	720	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A1	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
16	Bok prawy	720	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A3	wpust plecy 3×10
17	Bok	720	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A10	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36; podnośnik Ø5 ×2
18	Bok	720	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A11	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
19	Bok lewy	720	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A7, A9	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×34; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
20	Bok prawy	720	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A7, A9	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×36
21	Dno szuflady	689	490	3	wzdłuż	–	–	–	–	A2	—
22	Tył szuflady	677	116	3	wzdłuż	–	–	–	–	A2	—
23	Wieniec dolny	564	560	8	wzdłuż	1	–	–	–	A1, A3, B1, B2, B3, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	wpust plecy 3×10
24	Wieniec górny	564	560	2	wzdłuż	1	–	–	–	B2, B3	wpust plecy 3×10
25	Półka pod piekarnik	564	547	1	wzdłuż	1	–	–	–	B2	—
26	Wieniec dzielący	564	547	2	wzdłuż	1	–	–	–	B2, B3	—
27	Wieniec dolny	564	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A7, A9	wpust plecy 3×10
28	Wieniec górny	564	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A7, A9	wpust plecy 3×10
29	Listwa górna	564	100	10	wzdłuż	1	–	–	–	A1, B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	—
30	Listwa górna	564	100	2	wzdłuż	1	–	–	–	A3	—
31	Półka	562	537	3	wzdłuż	1	–	–	–	A1, B2, B3	—
32	Półka	562	297	2	wzdłuż	1	–	–	–	A7, A9	—
33	Bok	520	320	2	wzdłuż	1	–	–	–	A8	wpust plecy 3×10; kołek półki Ø5 ×20; prowadnik zawiasu Ø5 ×4
34	Dno szuflady	489	490	12	wzdłuż	–	–	–	–	B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	—
35	Tył szuflady	477	116	12	wzdłuż	–	–	–	–	B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	—
36	Wieniec dolny	114	560	1	wzdłuż	1	–	–	–	A5	wpust plecy 3×10
37	Listwa górna	114	100	2	wzdłuż	1	–	–	–	A5	—
38	Półka	112	537	1	wzdłuż	1	–	–	–	A5	—

Kaszmir front · U702 ST9 · 18 mm

33 szt · 8,823 m²

Lp	Nazwa	Dł.	Szer.	Szt	Słoje	G	D	L	P	Szafki	Obróbka (1 szt.)
1	Front lodówki	1795	597	1	wzdłuż	2	2	2	2	B3	zawias Ø35 ×4
2	Front szuflady	797	237	3	wzdłuż	2	2	2	2	A2	front szuflady Ø10 ×2
3	Front górny	777	597	1	wzdłuż	2	2	2	2	B2	zawias Ø35 ×2

Lista cięcia (cd.)

Kaszmir front · U702 ST9 · 18 mm (cd.)

Lp	Nazwa	Dł.	Szer.	Szt	Słoje	G	D	L	P	Szafki	Obróbka (1 szt.)
4	Blenda lewa	720	20	1	wzdłuż	2	–	–	–	B1	—
5	Front	717	797	1	wzdłuż	2	2	2	2	A10	—
6	Blenda ślepa	717	597	1	wzdłuż	2	2	2	2	A6	—
7	Front	717	597	4	wzdłuż	2	2	2	2	A1, A3, A7, A9	zawias Ø35 ×2
8	Front dolny	717	597	1	wzdłuż	2	2	2	2	B2	zawias Ø35 ×2
9	Front zmywarki	717	447	1	wzdłuż	2	2	2	2	A4	—
10	Front	717	397	3	wzdłuż	2	2	2	2	A6, A11	zawias Ø35 ×2
11	Front	717	147	1	wzdłuż	2	2	2	2	A5	—
12	Front szuflady	597	237	12	wzdłuż	2	2	2	2	B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	front szuflady Ø10 ×2
13	Front	517	397	2	wzdłuż	2	2	2	2	A8	zawias Ø35 ×2
14	Front górny	299	597	1	wzdłuż	2	2	2	2	B3	zawias Ø35 ×2

HDF biały · HDF biały · 3 mm

16 szt · 8,537 m²

Lp	Nazwa	Dł.	Szer.	Szt	Słoje	G	D	L	P	Szafki	Obróbka (1 szt.)
1	Plecy HDF	2083	583	2	brak	–	–	–	–	B2, B3	—
2	Plecy HDF	703	983	1	brak	–	–	–	–	A6	—
3	Plecy HDF	703	783	3	brak	–	–	–	–	A2, A10, A11	—
4	Plecy HDF	703	583	8	brak	–	–	–	–	A1, A3, A7, A9, B1, Wyspa 1, Wyspa 2, Wyspa 3	—
5	Plecy HDF	703	133	1	brak	–	–	–	–	A5	—
6	Plecy HDF	503	783	1	brak	–	–	–	–	A8	—